



reddot award 2018
winner



NEICO AT1600

Арт. 6600075NT

Многофункциональный аппарат горячего воздуха с интеллектуальной системой охлаждения, плавной регулировкой температуры и защитой от перегрева. Аппарат используется для сварки различных термопластичных материалов – кровельных и напольных ПВХ-покрытий, тентов, баннеров, автомобильных бамперов и т.п.

Преимущества:

- Оптимальное соотношение цена/качество,
- Эргономичная рукоятка для удобного удержания фена,
- Плавная регулировка температуры,
- Постоянный воздушный поток,
- Точное поддержание заданной температуры,
- Электронная защита электродвигателя и нагревательного элемента,
- Широкий выбор принадлежностей для различных видов работ.

В комплекте дешевле:

Покупай комплектом – плати меньше!
Выбирая профессиональные наборы инструмента Вы экономите деньги и время.

Напряжение сети	В ~	220
Мощность нагревателя	Вт	1600
Рабочая температура	°С	20 – 700 (с плавной регулировкой)
Расход воздуха	л/мин	макс. 240
Вес	кг	1.3 (с силовым кабелем 3 метра)

Комплект для сварки пластика Арт. 6600275NT



Комплектация:

- Строительный фен NEICO AT1600;
- Стандартная насадка, Ø 5 мм;
- Насадка для быстрой сварки, круглый профиль, Ø 4 мм;
- Кейс для хранения.

Опционально:

- Насадка для прихватки;
- Насадка для быстрой сварки, круглый профиль, Ø 5 мм;
- Латунный прикаточный ролик для прутка Ø 4-5 мм.

Комплект для сварки линолеума Арт. 6600375NT



Комплектация:

- Строительный фен NEICO AT1600;
- Стандартная насадка, Ø 5 мм;
- Зауженная насадка с предподогревом, круглый профиль, Ø 5 мм;
- Универсальный резак для линолеума;
- Месяцевидный нож;
- Насадка на месяцевидный нож;
- Кейс для хранения.

Опционально:

- Угловой резак для линолеума;
- Прикаточные вальцы, 50 кг.

Комплект для сварки тентов Арт. 6600175NT



Комплектация:

- Строительный фен NEICO AT1600;
- Щелевая насадка 20 мм;
- Щелевая насадка 40 мм;
- Силиконовый прикаточный ролик 45 мм, на подшипниках;
- Кейс для хранения.

Опционально:

- Силиконовый прикаточный ролик 28 мм, на подшипниках;
- Латунный прикаточный ролик 6 мм;
- Приспособление для проверки шва.

* В целях улучшения качества производитель оставляет за собой право без уведомления менять артикул, характеристики и внешний вид товара.

Сварочные насадки

Стандартная насадка-переходник 5мм



Арт. 5111067NT

Насадка для сварки прутком 3мм



Арт. 5106989NT

Насадка для сварки прутком 4мм



Арт. 5106990NT

Насадка для сварки прутком 5мм



Арт. 5106991NT

Насадка для прихватки перед сваркой



Арт. 5106996NT

Насадка для сварки прутком 5.7х3.7мм



Арт. 5106992NT

Насадка для сварки прутком 7х5мм



Арт. 5106993NT

Зауженная насадка для сварки прутком 5мм



Арт. 5112050NT

Щелевая насадка прямая шириной 20мм



Арт. 5107123NT

Щелевая насадка прямая шириной 40мм



Арт. 5107132NT

Щелевая насадка с доп. отверстиями, 40мм



Арт. 5107133NT

Щелевая насадка прямая шириной 60мм



Арт. 5112020NT

Щелевая насадка под углом 60° шириной 20мм



Арт. 5107125NT

Щелевая насадка под углом 60° шириной 40мм



Арт. 5107130NT

Щелевая насадка под углом 90° шириной 20мм



Арт. 5107124NT

Щелевая насадка под углом 90° шириной 40мм



Арт. 5107131NT

Прикаточные ролики

Силиконовый ролик
шириной 28мм



Арт. 5106977NT

Силиконовый ролик
шириной 45мм



Арт. 5106975NT

Силиконовый ролик
опорный шириной 45мм



Арт. 5111042NT

Силиконовый вилочный
ролик шириной 90мм



Арт. 5106974NT

Фторопластовый ролик
шириной 28мм



Арт. 5106976NT

Фторопластовый ролик
шириной 40мм



Арт. 5106971NT

Фторопластовый ролик
опорный шириной 40мм



Арт. 5111041NT

Фторопластовый пресс
для внутренних углов



Арт. 5201324NT

Стальной ролик
шириной 50мм



Арт. 5111034NT

Стальной ролик с кругл.
торцом шириной 50мм



Арт. 5111037NT

Стальной вилочный
ролик шириной 50мм



Арт. 5111036NT

Стальной вилочный
ролик шириной 100мм



Арт. 5111035NT

Латунный ролик
шириной 6мм



Арт. 5106972NT

Латунный ролик для
прутка диаметром 4-5мм



Арт. 5106973NT

Фторопластовый ролик
шириной 6мм



Арт. 5106982NT

Алюминиевый ролик
шириной 6мм



Арт. 5111038NT

Прочие аксессуары и принадлежности

Месяцевидный нож для
ПВХ-покрытий



Арт. 5111067NT

Направляющая для
месяцевидного ножа



Арт. 5116011NT

Универсальный резак
для ПВХ-покрытий



Арт. 5116071NT

Сменные лезвия для
универсального резака



Арт. 5116072NT

Угловой резак для
ПВХ-покрытий



Арт. 5116081NT

Производительный резак
для ПВХ-покрытий



Арт. 5195150NT

Нож-моцарт для
подрезки и зачистки



Арт. 5195130NT

Сменные лезвия для
ножа "моцарт"



Арт. 5195131NT

Приспособление для
проверки шва



Арт. 5211041NT

Прикаточные вальцы
для ПВХ-покрытий, 50 кг



Арт. 5159578NT

Нож для разделки
толстых ПВХ-покрытий



Арт. 5111116NT

Нож для разделки тонких
ПВХ-покрытий



Арт. 5111117NT

Кейс для хранения и
транспортировки



Арт. 5201000NT

Сменный нагревательный
элемент, 1550 Вт



Арт. 100.689NT

Запасная изоляционная
трубка



Арт. 100.297NT

Сменные щетки для
электродвигателя



Арт. 160.024NT